

SPORTS

Sportbodenklebstoffe



STAUF SPORTS KLEBSTOFFE FÜR SPORTBÖDEN

Ob Training, Wettkampf oder Freizeit: Jeder Sportboden ist Bühne und Fundament zugleich. Mit STAUF SPORTS bieten wir Ihnen spezialisierte Klebstoffsysteme, die Sportflächen weltweit dauerhaft zuverlässig verbinden.

Seit 1828 vereinen wir handwerkliche Tradition mit modernster Technologie. Diese Erfahrung macht STAUF zu einem Partner, der nicht nur technische Standards erfüllt, sondern Vertrauen schafft bei Planern, Verarbeitern und Sportlern gleichermaßen.

Unser Portfolio umfasst Klebstofflösungen für Kunstrasen, elastische Sportbeläge, PVC- und Linoleumböden, Laufbahnen und Gummibeläge. In enger Zusammenarbeit mit Verarbeitern entwickelt, sind unsere Klebstoffe exakt auf die Praxis zugeschnitten: effizient in der Anwendung, dauerhaft belastbar im Ergebnis.

Alle STAUF SPORTS Produkte entstehen an unserem Standort in Wilnsdorf. So gewährleisten wir eine gleichbleibend hohe Qualität und schaffen die verlässliche Basis, auf der Planer und Sportbodenbauer Spitzenleistungen realisieren können.

STAUF SPORTS – Klebstoffe, auf die sportliche Höchstleistungen bauen.



KUNSTRASENKLEBSTOFFE

Sportbeläge und Landscaping

Fußball, Hockey, Rugby, Landscaping _____ 4



OUTDOORKLEBSTOFFE

Sportbeläge

Bolzplätze, Laufbahnen, Spielplätze,
Beläge: Elastikschicht, EPDM-/Gummi-Granulat _____ 8



INDOORKLEBSTOFFE

Sportbeläge

PVC-, Linoleum- und textile Sportböden,
Prallwände, Deckenverkleidungen _____ 10



KLEBSTOFFE FÜR KUNSTRASEN- SPORTSTÄTTEN

Egal ob Hitze, Regen, Eis oder Schnee: Weltweit haben die Kunstrasen-Klebstoffe und Nahtbänder von STAUF SPORTS bereits unzählige Vereine, Kommunen sowie Golfplatz- und Stadionbetreiber überzeugt. Intensiver Spielbetrieb und extreme Witterung können unseren Produkten nichts anhaben.

Hohe Haftung und Streichfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, hohe Standfestigkeit auch bei 40° C und starke Haftung trotz sehr hoher Luftfeuchtigkeit zeugen von der Qualität und perfekten Abstimmung unserer Produkte. Alterungsbeständigkeit und Umweltverträglichkeit sind Eigenschaften, die auch im Außenbereich höchste Priorität haben. Das alles bietet Sicherheit für Sportstättenbauer und -betreiber.

STAUF SPORTS
Klebstofftechnologie für Sportbeläge

5
Kunstrasen



STAUF R 201 2K-PU

STAUF R 201 ist unser wasserbeständiger Kunstrasenklebstoff mit hoher Klebkraft und optimiertem Verbrauch. Speziell unter schwierigen Witterungsbedingungen ist die Verlegung kein Problem.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Kann bei Bodenfeuchtigkeit und hoher Luftfeuchtigkeit (auch Nieselregen) und insbesondere bei höheren Temperaturen bis + 40 °C sowie trockener Luft eingesetzt werden
- ✓ Kein Verlaufen bei Hitze
- ✓ Gut zu verarbeiten auch bei niedrigen Temperaturen (bis 0 °C)
- ✓ Ökonomisch durch niedrigen Verbrauch
- ✓ Für Rasenheizung geeignet
- ✓ Extreme Reaktionsbeschleunigung mit STAUF ACTIVATOR

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
124191	12 kg Eimer 1,71 kg Härter	ø 210–280 g/lfm	Grasgrün



STAUF ACTIVATOR 2K

Mit dem STAUF ACTIVATOR härten unsere 2K-Kunstrasenkleber schneller aus. Dies ist vor allem bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu empfehlen.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Die Verarbeitungszeit kann durch die variable Zugabemenge des STAUF ACTIVATOR bei niedrigen Temperaturen angepasst werden
- ✓ Wesentliche Beschleunigung des Härtungsprozesses

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
125213	200 g Dose	Abhängig von gewünschter Verarbeitungszeit, siehe TM



STAUF R 401 1K-PU

STAUF R 401 eignet sich speziell für die Kunstrasenverklebung bei extremen Wetterlagen, insbesondere bei Nässe.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Einkomponentig und sofort einsetzbar
- ✓ Kontrolliertes, minimales Aufschäumen, dadurch sehr gute Benetzung
- ✓ Beschleunigte Aushärtung bei hoher Luftfeuchtigkeit
- ✓ Niedriger Verbrauch
- ✓ Für Rasenheizung geeignet
- ✓ Hohe Klebkraft

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
127191	15 kg Eimer	ø 200–280 g/lfm	Grasgrün



STAUF SP SPOT TACK

Zur punktgenauen Reparatur von Sportbelägen: Unsere Allzweckwaffe in der Kartusche ist wasserbeständig und klebt Kunstrasen und auf Metall, Kunststoff und Beton – schnell und sicher.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Hohe Klebkraft
- ✓ Schnelle Reaktion
- ✓ Schnell belastbar
- ✓ Streifen- und Punktauftrag durch handliche Kartusche möglich
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Sehr gute Anfangshaftung

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	FARBE	VERSANDEINHEIT
127171	310 ml Kartusche	Grasgrün	12 (Karton)



KLEBSTOFFAUFTRAGS- MASCHINE

Ein unverzichtbares Hilfsmittel beim gleichmäßigen und sauberen Verarbeiten von Kunstrasenklebstoffen: Die Klebstoffmenge ist regulierbar und Spezialrollen sorgen für einen Geradeauslauf.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Individuelle Klebstoffauftragsmenge einstellbar
- ✓ Automatische Grasöffnung, -führung, -schließung
- ✓ Optimaler Geradeauslauf auf Spezialrollen
- ✓ Bedienung durch eine Person
- ✓ Zahnung und Klebstoffbehälter herausnehmbar
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ 2 Klebstoffauftragsbehälter (25 cm und 16 cm Auftragsbreite)
- ✓ Gleichmäßiger Klebstoffauftrag

ARTIKEL-NR.	GEEIGNETE ROLLENLÄNGE	GEWICHT	ABMESSUNGEN
160261	50–300 m	20 kg	980 x 420 x 430 L/B/H (mm)

UNSERE TEAMPLAYER STAUF R 401 & STAUF C 166

DIE ALLWETTERPROFIS

Ob Tropenklima oder Kälte: Der STAUF R 401 eignet sich besonders gut für die Kunstrasenverklebung bei Regen und kühlen Temperaturen. Der einkomponentige STAUF R 401 ist sofort einsetzbar. Zudem kann die Aushärtung des lösemittelfreien PU-Klebstoffes durch das Befechten der Klebstoffriefe beschleunigt werden.



REVOLUTIONÄRES VERKLEBEN BEI NÄSSE


Verkleben in Extremwetterlagen wie starker Sonne und hochsommerlichen Temperaturen oder bei Regen und Nässe? Mit dem STAUF R 401 macht das Wetter Ihnen bei der Verarbeitung keinen Strich mehr durch die Rechnung.



- Niedriger Verbrauch
- Beschleunigte Aushärtung bei hoher Luftfeuchtigkeit
- Kontrolliertes Aufschäumen, dadurch sehr gute Benetzung
- Verlegung auch bei extremen Wetterlagen, insbesondere Nässe, möglich

FLEXIBLES NAHTBAND

Für die erfolgreiche Verklebung Ihres Kunstrasens hat STAUF das beste Team zusammengestellt. Das Sportrasenvlies STAUF C 166 ist hochbelastbar und bietet in Kombination mit STAUF R 401 einen unschlagbaren Schutz bei jeder Anwendung. Zudem erfüllt es alle Anforderungen der internationalen Fußball- und Hockeyverbände sowie der DIN EN 15330.



- Hochbelastbar
- Alterungsbeständig
- Nicht frostempfindlich
- Besonders flexibel
- Nicht saugfähig
- Wasserfest
- Beständig gegen Wärme und Kälte



STAUF C 345

Beidseitig zu beklebendes Nahtband zur Verlegung von Kunstrasen: Es ist hoch belastbar, alterungsbeständig sowie hitze- und frostunempfindlich. Wasserfest!

BESONDERE MERKMALE

- ✓ PE-Beschichtung (35 g/m²)
- ✓ Auch als Reparaturband bzw. zur nachträglichen Einbringung in bestehende Flächen geeignet
- ✓ Erfüllt die Anforderung der internationalen Fußball- und Hockeyverbände

30 cm x 100 m = 70 R/Pal. (Artikel-Nr. 130110)

30 cm x 225 m = 35 R/Pal. (Artikel-Nr. 130100)

GEWICHT
218 g/m²

DICKE
0,78 mm



STAUF C 140

Hält hohen Belastungen stand. Es ist alterungsbeständig sowie frost- und feuchtigkeitsunempfindlich.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ PE-Beschichtung (35 g/m²)

30 cm x 100 m = 175 R/Pal. (Artikel-Nr. 130170)

GEWICHT
140 g/m²

DICKE
0,40 mm



STAUF C 230

Mit Folienimprägnierung auf der Rückseite. Hoch belastbar, alterungsbeständig sowie hitze- und frostunempfindlich. Wasserfest!

BESONDERE MERKMALE

- ✓ PE-Beschichtung (35 g/m²)
- ✓ Erfüllt die Anforderung der internationalen Fußballverbände sowie der IRB- und FIH-Leistungssportverbände

30 cm x 100 m = 100 R/Pal. (Artikel-Nr. 130040)

GEWICHT
238 g/m²

DICKE
0,44 mm



STAUF C 145

Ein mit PE-Folie beschichtetes Nahtband zur Verklebung von Kunstrasen: Hoch belastbar, alterungsbeständig, trotz extremer Temperatur. Wasserfest!

BESONDERE MERKMALE

- ✓ PE-Beschichtung (35 g/m²)
- ✓ Erfüllt die Anforderung der internationalen Fußballverbände + DIN EN 15330

30 cm x 100 m = 133 R/Pal. (Artikel-Nr. 130090)

30 cm x 300 m = 42 R/Pal. (Artikel-Nr. 130091)

40 cm x 100 m = 80 R/Pal. (Artikel-Nr. 130098)

GEWICHT
155 g/m²

DICKE
0,68 mm



STAUF C 166

Besonders geeignet für elastische Shock Pads. Es ist hoch belastbar, alterungsbeständig, besonders elastisch und trotz Hitze und Frost. Wasserfest!

BESONDERE MERKMALE

- ✓ PE-Beschichtung (35 g/m²)
- ✓ Erfüllt die Anforderung der internationalen Fußball- und Hockeyverbände

30 cm x 225 m = 42 R/Pal. (Artikel-Nr. 130210)

GEWICHT
195 g/m²

DICKE
0,80 mm



STAUF C 255

Hält hohen Belastungen stand. Es ist alterungsbeständig sowie frost- und feuchtigkeitsunempfindlich.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ PE-Beschichtung (20 g/m²)

30 cm x 225 m = 35 R/Pal. (Artikel-Nr. 130325)

GEWICHT
250 g/m²

DICKE
0,85 mm



STAUF R 204 2K-PU

Unser Zwei-Komponenten-Experte für vollflächige Verklebungen von Kunstrasen und Sportböden im Außenbereich: Die hartelastische Verklebung verringert Fugenbildung. Er vereint Wasserbeständigkeit, Zugfestigkeit und hohe Klebkraft. Geeignet für Rasenheizung!

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Gutes Standvermögen, kein Verlaufen, auch bei hohen Temperaturen
- ✓ Optimiert für die vollflächige Verklebung
- ✓ Beige Einfärbung
- ✓ Speziell für rote und beige Kunstrasenflächen
- ✓ Niedriger Verbrauch
- ✓ Gute Streichbarkeit

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
124251	15,39 kg Eimer 1,71 kg Härter 8,01 kg Eimer 0,89 kg Härter	ø 250–350 g/lfm	Beige



STAUF PU GRANULATBINDER 1K-PU

Der Granulatbinder für Gummi-Granulat ist für innen und außen universell einsetzbar. Er ist nach der Trocknung transparent, haftet hervorragend, benetzt gut und ist feuchtigkeitsreaktiv.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Gute Haftung
- ✓ Feuchtigkeitsreaktiv
- ✓ Sehr gute Benetzung
- ✓ Für Rasenheizung geeignet

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN
114500	215 kg Fass

KLEBSTOFFE FÜR OUTDOOR- SPORTBELÄGE

Sportböden im Freien sind das ganze Jahr über harten Bedingungen ausgesetzt. Sonne und Temperaturschwankungen, Nässe, Frost und Verschmutzung erfordern extrem widerstandsfähige Lösungen. Die Beanspruchung bei Veranstaltungen und Spielen erhöht die Anforderungen an Material und Verlegung. Nähte und Ränder des Belags sind die Schwachstellen von Outdoor-Sportflächen:

Da kommt es auf die perfekte Abstimmung von Untergrund, Klebstoff und Oberbelag an, um eine dauerhaft sichere Klebung zu erreichen. Basierend auf langer Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Sportbodensektor sowie der Erfahrung aus mehr als sechs Generationen Klebstoffherstellung hat STAUF SPORTS deshalb ein Programm für sämtliche Anforderungen unterschiedlichster Outdoor-Böden entwickelt.

GIB DEIN BESTES

STAUF D 11 – die erste Wahl für die Verklebung auf dem Padel Court:
Schnell trocknend, leicht zu verarbeiten
und langlebig bei gutem Anzugsvermögen.

STAUF
seit 1828





KLEBSTOFFE FÜR INDOOR- SPORTBELÄGE

Tennis, Volleyball, Turnen, Squash, Handball – Indoor-Sport ist von Geschwindigkeit, Präzision und Ausdauer geprägt.

Die besonderen Herausforderungen für STAUF SPORTS Klebstoffe sind hier die Vielzahl unterschiedlicher Bodenmaterialien, die je nach Anforderung zum Einsatz kommen: Unter anderem Gummi, Linoleum, Designbeläge, Teppich oder Spezialtextilien, um nur einige zu nennen. Hinzu kommen oftmals heterogene Temperaturverteilungen im Boden, bedingt durch Fußbodenheizungen oder starke Sonneneinstrahlung im Bereich großflächiger Fensterfronten. Je nach Anwendung sind lange oder kurze Einlegezeiten und eine gute Benetzung vorteilhaft.

All diese Parameter fließen in die Entwicklung unserer Produkte mit ein, um ein optimales Verlegeergebnis zu erzielen.



STAUF R 105 2K-PU

Unser Multitalent für Sporthallenböden: Der hochbelastbare Zweikomponentenkleber ist lösemittel- und wasserfrei und eignet sich hervorragend für Böden, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.



BESONDERE MERKMALE

- ✓ Gute Streichbarkeit
- ✓ Maßhaltig, schwindfrei
- ✓ Hochbelastbar
- ✓ Für Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✓ Sehr emissionsarm – EC 1^{Plus}
- ✓ Auch im Außenbereich einsetzbar
- ✓ Spezialist für Sportbodenverklebungen

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
124320	6,9 kg Eimer 0,89 kg Härter	TKB A2 ø 400 g/m² TKB B1 ø 600 g/m² TKB B7 ø 1.100 g/m²	Creme



STAUF D 8 DISPERSION

Der Spezialkleber für Linoleumböden im Innenbereich vereint viele Vorteile: Er wird schnell fest, lässt sich gut verstreichen und hat ein hervorragendes Anzugsvermögen.



BESONDERE MERKMALE

- ✓ Kurze Ablüftezeit
- ✓ Sehr gute Anfangshaftung
- ✓ Für Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Gute Benetzung
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✓ Sehr emissionsarm – EC 1^{Plus}

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
141360	14 kg Eimer	TKB B1 ø 400 g/m²	Creme



STAUF D 5 DISPERSION

Unser Spezialprodukt für PVC-Sportböden in Hallen hat mehrere große Vorteile: Die lange Einlegezeit schafft ausreichend Freiraum zum Einstreichen des Raums, gute Benetzung, gutes Anzugsvermögen sowie hohe Endfestigkeit.



BESONDERE MERKMALE

- ✓ Lange Einlegezeit
- ✓ Gute Benetzung
- ✓ Gutes Anzugsvermögen
- ✓ Für Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Hohe Endfestigkeit
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✓ Sehr emissionsarm – EC 1^{Plus}

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
141330	14 kg Eimer	TKB A2 ø 300 g/m² TKB B1 ø 380 g/m²	Creme



STAUF D 11 DISPERSION

Unser Kleber für Nadelvlies- und Teppichbeläge: Er trocknet schnell, lässt sich leicht verteilen, ist langlebig und hat ein gutes Anzugsvermögen.



BESONDERE MERKMALE

- ✓ Gute Streichbarkeit
- ✓ Reduziert Nahtschumpf
- ✓ Für Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Hohe Maßhaltigkeit
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✓ Sehr emissionsarm – EC 1^{Plus}
- ✓ Geeignet für Padeltennis-Teppiche

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
141250	14 kg Eimer	TKB A2 ø 325 g/m² TKB B1 ø 400 g/m²	Creme



STAUF D 22 HV DISPERSION

Unser Spezialkleber für Prallwände in Sporthallen: Hochviskos, schnell haftend, sofort gebrauchsfertig und mit einem sehr guten Anzugsvermögen.



BESONDERE MERKMALE

- ✓ Besonders hohe Anfangshaftung
- ✓ Sehr gutes Standvermögen
- ✓ Sehr gutes Anzugsvermögen
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✓ Sehr emissionsarm – EC 1

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
141200	15 kg Eimer	TKB B1 ø 400 g/m²	Creme



STAUF EXTREME TACK DISPERSION

Unser Spezialkleber für Prallwände in Sporthallen: Hochviskos, schnell haftend, sofort gebrauchsfertig und mit einem sehr guten Anzugsvermögen.



BESONDERE MERKMALE

- ✓ Extreme Sofort-Haftung von über 200 kg/m² bei vollflächiger Verklebung
- ✓ Erzielt höchste Endfestigkeit
- ✓ Sehr gute Standfestigkeit
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D 1, geruchsneutral
- ✓ Nach Auftrag einige Minuten korrigierbar
- ✓ Pastös, gleicht Unebenheiten aus
- ✓ Überstreichbar nach Aushärten
- ✓ Sehr emissionsarm – EC 1

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	FARBE
121810	9,0 kg Eimer 310 ml Kartusche	Abhängig vom zu verklebenden Material	Weiß



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 | 57234 Wilnsdorf | Germany

+49 2739 301-0

✉ info@stauf.de www.stauf.de